



# QUANTM™

Tesisiniz için İleriye Yönelik Büyük Bir Atılım



İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.

## ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR, MALİYETLERİ AZALTIR VE DAHA TEMİZ ÇALIŞIR


QUANTM sadece bir elektrikli pompa değil, o bir oyun değiştirici. QUANTM'ın devrim niteliğindeki elektrik motoru çalışma maliyetlerini düşürecek ve ürün hatlarınızı çalışır durumda tutacaktır. Neredeyse tüm sıvı uygulamaları için mükemmel bir seçimdir ve mevcut pompalama teknolojilerinin yerini alabilir. QUANTM Elektrikli Pompaya geçerek kârlılığınızı koruyun.

### VERİMLİ ELEKTRİKLİ TAHRİK

- %80'e kadar daha az enerji tüketimi
- Basıncı hava gerektirmez
- Donma yok

### ENTEĞRE KONTROLLER

- Pompadaki kontrol akışı ve basınç
- Uzaktan çalışma için G/Ç



### KANITLANMIŞ AODD FAYDALARI

- Basıncı yükte bekler
- Kendinden doldurmalı
- Kuru çalışma
- Katı ve aşındırıcı maddeleri işler

### TAK VE ÇALIŞTIR

- Hızlı montaj için fabrikada kablolandı
- 120V ve 240V seçenekleri
- Tehlikeli Konum modelleri mevcuttur

## SADELİK SİZİ ŞAŞIRTACAK

Yarının endüstrisi pahalı ya da öğrenilmesi zor değildir ve ekiplerinize yük oluşturmaz. Akıllı, basit, düşük maliyetli, temiz ve çevreye duyarlıdır. QUANTM'ı daha sessiz, daha hafif, daha güvenilir ve bakımını ekibinizdeki herkesin yapabileceği şekilde tasarladık. QUANTM daha iyi bir tesise yönelik küçük bir adım değil, geleceğe atılmıştır.



### SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR



### OPERASYONEL DAYANIKLILIK



### MALİYET TASARRUFU



### KOLAYLAŞTIRILMIŞ BAKIM



| Model          | QUANTM h30 (2,54 CM)  | QUANTM h80 (3,81 CM)   | QUANTM h120 (5,08 CM)   |
|----------------|---|--|---|
| Yapı Malzemesi | Hastelloy, Alüminyum, Polipropilen (PP), İletken Polipropilen (PP), Paslanmaz Çelik, PVDF | Alüminyum, Polipropilen (PP), İletken Polipropilen (PP), Paslanmaz Çelik, PVDF | Alüminyum, Polipropilen (PP), İletken Polipropilen (PP), Paslanmaz Çelik, Dökme Demir, PVDF |
| Basınç         | 7 bar (100 psi, 0,7 MPa)  |  | 4,2 bar (60 psi, 0,6 MPa)   |
| Akış           | 115 litre/dakika (30 galon/dakika)  | 300 litre/dakika (80 galon/dakika)   | 450 litre/dakika (120 galon/dakika)   |
| Voltaj         | 120V, 240V tek fazlı ve 3 fazlı   |  |   |



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TARAYIN  
GRACO.COM/QUANTM



## MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

### İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyon odağımız sayesinde, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlik ile sektöre öncülük eden ürün ve ekipmanlar elde edilir. Kısacası, inovasyon daha iyi ürünler elde etmenin yoludur!

### Kaliteli Yapı

Yıllarca güvenilir hizmet sunacak şekilde üretilmiş yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarınızı daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerimizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.



### Her Zaman, A+ Hizmet

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek hizmetlerimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda A+ Hizmeti iş başında göreceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2022 Graco Distribution BV 300885TR-A 12/22. Avrupa'da Basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) veya [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks) adreslerine bakın.