

SaniSpray HP™

Hızlı Şekilde Mikroptan Arındırma, Dezenfeksiyon ve Koku Giderme İçin Kimyasal Madde Uygulanmasına/Püskürtülmesine Yönelik Özel Olarak Tasarlanan Yüksek Kapasiteli Havasız Püskürtme Makineleri



GÜVENLE PÜSKÜRTÜN

YÜKSEK HIZ VE ÜRETKENLİK SUNAR

İş gereksinimlerinizi karşılayacak debiye sahip SaniSpray HP modelini seçin

TUTARLI ATOMİZASYON VE KAPLAMA SAĞLAR

Etkili bir dezenfeksiyon ve mikroptan arındırma sağlamak üzere yüzeylerin hızlı ve tutarlı şekilde kaplanması için gerekli uygun atomizasyonu sağlar

UYGULAMALARINIZ İÇİN TASARLANDI

Klasik havasız boya püskürtme makinelerinin aksine; özel olarak dezenfeksiyon, mikroptan arındırma ve koku giderme maddeleriyle uyumlu, yüksek kalitede malzemelerden imal edilmiştir.

HEMEN BAŞLAMANIZ İÇİN İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEYE SAHİP

İhtiyacınız olan her şeye sahiptir, kutudan çıkarır çıkarmaz püskürtmeye hazırdır: sadece dezenfektan ekleyin ve çalışmaya başlayın

Graco'dan SaniSpray HP

Endüstride mikroptan arındırma, dezenfeksiyon ve koku giderme işleri için özel olarak tasarlanan ilk yüksek kapasiteli havasız ekipmanı.

Graco'nun SaniSpray HP ürünleri, ağır damlalar ve akmalar olmaksızın tutarlı bir kapsama sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, böylece belirtilen dezenfeksiyon bekleme sürelerini elde edebilirsiniz.

Başarınızı şansa bırakmayın.

Graco SaniSpray çözümleri her türlü küçük veya büyük temizlik işlerinizde yüksek üretkenlik sağlamak üzere inovatif, patentli teknolojiler içermektedir.

DEZENFEKSİYON VE MIKROPTAN ARINDIRMA İŞLERİNİZDE GRACO'YA GÜVENİN

Graco size mevcut olan en yüksek kaliteli ürünleri sunmayı taahhüt etmektedir.

1926'DAN BU YANA AMERİKA'DA ÜRETİLİYOR

Testleri %100 fabrikada yapılan ve güvenilirliği sahada onaylanan Graco profesyonel püskürtme makineleri küresel bileşenlerle birlikte ABD'de tasarlanmakta, üretilmekte ve monte edilmektedir.

ENDÜSTRİ LİDERİ SERVİS VE DESTEK

Tam ürün desteğiyle %100 güvendesiniz.



SaniSpray HP'yi yüksek kapasiteli mikroptan arındırma, dezenfeksiyon ve koku giderme işlerinizde kullanabilirsiniz... HER YERDE



GIDA HİZMETLERİ



ULAŞIM



SPOR SAHALARI VE SPOR TESİSLERİ



SAĞLIK TESİSLERİ



KONUT VE EĞİTİM



KONAKLAMA

Her havasız püskürtme makinesi eşit doğmuyor. Sadece Graco SaniSpray HP püskürtme makineleri mikroptan arındırma ve dezenfeksiyon kimyasallarıyla uyumlu olacak ve bunları maksimum verimlilikte uygulayacak şekilde özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

SANISPRAY HP :



YÜKSEK KAPASİTE VE ÜRETKENLİK

SaniSpray HP modelinizi iş gereksinimlerinize uygun debiye göre seçin



TUTARLI ATOMİZASYON VE KAPLAMA

Verimli bir dezenfeksiyon ve mikroptan arındırma sağlamak üzere yüzeylerin hızlı ve tutarlı şekilde kaplanması için gerekli uygun atomizasyonu sağlar



UYGULAMALARINIZ İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Klasik havasız boya püskürtme makinelerinin aksine; özel olarak dezenfeksiyon, mikroptan arındırma ve koku giderme maddeleriyle uyumlu, yüksek kalitede malzemelerden imal edilmiştir




HEMEN BAŞLAMANIZ İÇİN İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEYE SAHİP

İhtiyacınız olan her şeye sahiptir, kutudan çıkarır çıkarmaz püskürtmeye hazırdır: sadece dezenfektan ekleyin ve çalışmaya başlayın

ESKİ YÖNTEM

Tutarsız
Uygulama




- Damla ve akmalarla tutarsız kaplama
- Silme için ilave bir adım gereklidir
- Küçük hazneleri nedeniyle sık sık doldurulması gerekir



SANISPRAY HP YÖNTEMİ

Tutarlı
Kalınlık



TUTARLI KAPLAMA BAŞTAN SONA

- Yüksek kapasitede veya ince püskürtme yöntemleriyle sunulan tutarlı uygulama kaplaması
- Kimyasal madde bekleme süresi gereksinimlerini karşılayan tam yüzey kaplaması
- En hızlı uygulama yöntemi-süresi
- Püskürtme genişliği ve hızı ihtiyaçlarınıza göre çok sayıda RAC X™ LP QuickChange™ uç boyutu arasından seçim yapabilirsiniz



Her İş İçin Bir Püskürtme Makinesi

Tüm SaniSpray HP püskürtme makinesi serisi her işte mümkün olan en yüksek üretim düzeyini sağlamak üzere tasarlanmıştır; uygulama yapmanız gereken alan ister küçük bir oda ister tüm bir tesis olsun, bu görevi yüksek performansta gerçekleştirecek bir SaniSpray HP modeli mutlaka vardır.



PATENTLİ TEKNOLOJİ

SaniSpray HP 10**

KABLOSUZ TAŞINABİLİR PÜSKÜRTME MAKİNESİ | PARÇA NUMARASI 25R939 (230V CEE)
PARÇA NUMARASI 25T262 (230V UK)

DAKİKADA 0,3 L'YE KADAR

KÜÇÜK İŞLERİ DAHA KISA SÜREDE TAMAMLAR

- Maksimum taşınabilirlik gerektiren alanlar için mükemmeldir

DOLDUR VE PÜSKÜRT 1 L FLEXLINER™ TORBA SİSTEMİ

- Odadan odaya kolayca taşınır
- Her yönde, hatta yukarıdan aşağı bile püskürtür

AYARLANABİLİR AKIŞ KONTROLÜ

- Tam aralık kontrolü sayesinde ister belirli nesneleri tam kaplayın ister belirli bir alanda ince püskürtme yapın

DAYANIKLI PİSTONLU POMPA

REVERSE-A-CLEAN (RAC®) PÜSKÜRTME UÇLARI

- Dezenfektanınızın bekleme süresine ve atomizasyon gereksinimlerinize göre 2 RAC uçlar arasından seçim yapın

SADECE EVDE KULLANIM İÇİNDİR*

* Bu ürün, yalnızca kişisel, gelir amacı gütmeyen ve evde kullanım amaçlıdır ve buna uygun şekilde tasarlanmıştır.

** Alkol bazlı (tutuşabilir) malzemelerle kullanım için uygun değildir.

*** DEWALT® ve DEWALT Logosu, DEWALT Industrial Tool Co.'nın ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılır.



SaniSpray HP 20

KABLOSUZ TAŞINABİLİR PÜSKÜRTME MAKİNESİ | PARÇA NUMARASI 25R945 (230V CEE)
PARÇA NUMARASI 25R950 (230V UK)

SaniSpray HP 20**

KABLOSUZ TAŞINABİLİR PÜSKÜRTME MAKİNESİ | PARÇA NUMARASI 25R943 (230V CEE)
PARÇA NUMARASI 25R949 (230V UK)

DAKİKADA 0,6 L'YE KADAR

SaniSpray HP 10 PLUS'ın tüm özelliklerini içerir:

DOLDUR VE PÜSKÜRT 1,25 L FLEXLINER TORBA SİSTEMİ

- Bir sonraki doldurmaya kadar daha uzun püskürtme
- Her yönde, hatta yukarıdan aşağı bile püskürtür

PROCONNECT™ İLE TRIAX™ HAVASIZ PİSTONLU POMPA

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP UÇLAR

- Dezenfektanınızın bekleme süresi gereksinimlerine göre 9 RAC X LP uç arasından seçim yapabilirsiniz

40 CM PÜSKÜRTME UZATMASI

- İlave erişim sağlar
- Operatörün kimyasal maddelere maruziyetini azaltır

SaniSpray HP 20 Kablosuz Püskürtme Makinesi şunlara sahiptir:

FIRÇASIZ DC MOTOR

- Kivılcımsız çalışan bu güvenilir motor, alkol bazlı (tutuşabilir) kimyasalların püskürtülmesine imkan tanır.

(2) DEWALT® 18V LİTYUM PİLLER VE ŞARJ CİHAZI***

- Her şarjda 9,5 litreye kadar püskürtür



Litre veya altı
(haftalık)

PATENTLİ TEKNOLOJİ



Litre veya altı
(haftalık)

PATENTLİ TEKNOLOJİ

SaniSpray HP65

TAŞINABİLİR HAZNELİ PÜSKÜRTME MAKİNESİ | PARÇA NUMARASI 25R946 (230V CEE)
PARÇA NUMARASI 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)

SANISPRAY HP 20'DEN 3 KAT DAHA HIZLIDIR

DÖK VE ÇALIŞTIR 5,7 L LİTRE HAZNE

- Hazne bağımsız ve taşınabilir yapıyla daha uzun püskürtme süreleri sağlar

TAK VE ÇALIŞTIR BAĞIMSIZ SİSTEM

- Püskürtme makinesini malzemeyle birlikte taşıyın; kapak, taşıma sırasında sıçramaları ve dökülmeleri önler

HER YERE ULAŞMANIZ İÇİN UZATILMIŞ ERİŞİM

- Her yere püskürtebilmeniz için 90 m'ye kadar hortum ilavesi

GÜÇLÜ DC MOTOR

- Kıvılcım önleyici bu DC motor, alkol bazlı (tutuşabilir) kimyasalların püskürtülmesine imkan tanır

AYARLANABİLİR BASINÇ KONTROLÜ

PROXCHANGE™ İLE PROX™ HAVASIZ PİSTONLU POMPA

HAFİF SANISPRAY HP TABANCA

- Ürünlerin daha hızlı uygulanmasına izin vererek dezenfeksiyon prosesini hızlandırır

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP UÇLAR

- Kaplamanızın bekleme süresi ve atomizasyon ihtiyaçlarına göre 12 RAC X püskürtme ucu arasından seçim yapabilirsiniz

40 CM PÜSKÜRTME UZAMTASI

- İlave erişim sağlar
- Operatörün kimyasal maddelere maruziyetini azaltır

SaniSpray HP130

KABLOSUZ TAŞINABİLİR PÜSKÜRTME MAKİNESİ | PARÇA NUMARASI 25R947 (230V CEE)
PARÇA NUMARASI 25R951 (110V UK)

SANISPRAY HP 65'TEN 2 KAT DAHA HIZLIDIR

2 TABANCA LI ÜRETİM MÜMKÜNDÜR

- Piyasadaki en yüksek kapasiteli havasız dezenfektan püskürtme makinesi
- Maksimum dezenfeksiyon hızları için eş zamanlı çift tabanca li performans

HER TÜRLÜ KAPTAN PÜSKÜRTME

- Bir sonraki doldurmaya kadar daha uzun püskürtme

HER YERE ULAŞMANIZ İÇİN UZATILMIŞ ERİŞİM

- Her yere püskürtebilmeniz için 90 m'ye kadar hortum ilavesi

SMARTCONTROL™ AYARLANABİLİR BASINÇ KONTROLÜ

- Tam aralıkta kontrol sayesinde belirli nesneleri tam olarak kaplayabilir veya ince buğulama gerçekleştirebilirsiniz

SÜRÜKLE GİTSİN ARABA TASARIMI

- Püskürtme makinesi ve kimyasal madde kovası birlikte kolayca hareket edebilir

PROCONNECT İLE ENDURANCE™ PİSTONLU POMPA

HAFİF SANISPRAY HP TABANCA

- Dezenfeksiyon prosesini hızlandırmak için hızlı uygulamaya izin verir

REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP UÇLAR

- Kaplamanızın bekleme süresi ve atomizasyon ihtiyaçlarına göre 17 RAC X püskürtme ucu arasından seçim yapabilirsiniz

40 CM PÜSKÜRTME UZAMTASI

- İlave erişim sağlar
- Operatörün kimyasal maddelere maruziyetini azaltır

MAXPOWER™ MOTOR VE ADVANTAGE DRIVE™

- Kıvılcımsız çalışan bu güvenilir motor, alkol bazlı (tutuşabilir) kimyasalların püskürtülmesine imkan tanır.

SaniSpray HP™

Teknik Özellikler

Tüm üniteler tam kurulu ve püskürtmeye hazır olarak gelir:



Model Adı:	SaniSpray HP 10* Kablosuz Taşınabilir Püskürtme Makinesi	SaniSpray HP 20* Kablosuz Taşınabilir Püskürtme Makinesi	SaniSpray HP 20 Kablosuz Taşınabilir Püskürtme Makinesi	SaniSpray HP 65 Taşınabilir Hazneli Püskürtme Makinesi	SaniSpray HP 130 2 Tabancalı Arabalı Püskürtme Makinesi
Parça Numaraları:	25R939 (230V CEE) 25T262 (230V UK)	25R943 (230V CEE) 25R949 (230V UK)	25R945 (230V CEE) 25R950 (230V UK)	25R946 (230V CEE) 25R948 (230V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230V CEE) 25R951 (110V UK)
Maks. Debi (l/dk)	0,3	0,6	0,6	1,9	3,8 Aynı anda 2 tabanca kullanılabilir
Maks. Uç Boyutu	—	0,019"	0,019"	0,023"	0,031"
Basınç (PSI)	Dual Speed 69 bar (0-1.000 psi)	Ayarlanabilir 69 bar (0-1.000 psi)	Ayarlanabilir 69 bar (0-1.000 psi)	Ayarlanabilir 69 bar (0-1.000 psi)	Ayarlanabilir 69 bar (0-1.000 psi)
Partikül ** Mikron Boyutu	Ayarlanabilir Partikül Boyutu İnce Buğu - Kaba Püskürtme	Ayarlanabilir Partikül Boyutu İnce Buğu - Kaba Püskürtme	Ayarlanabilir Partikül Boyutu İnce Buğu - Kaba Püskürtme	Ayarlanabilir Partikül Boyutu İnce Buğu - Kaba Püskürtme	Ayarlanabilir Partikül Boyutu İnce Buğu - Kaba Püskürtme
Kapasite	Doldur ve Püskürt 1 L Hazne	Doldur ve Püskürt 1,25 L Hazne	Doldur ve Püskürt 1,25 L Hazne	Dök ve Çalıştır 5,7 L Hazne	Yüksek Üretim HERHANGİ Bir Kap Kullanabilirsiniz
Güç Kaynakları	230V CEE Kablolu 230V UK Kablolu	230V CEE Kablolu 230V UK Kablolu	DEWALT 18V Kablosuz Lityum Piller	230V CEE Kablolu 230V IT,DK,CH,UK Kablolu	230V CEE Kablolu 110V UK Kablolu
Şunları içerir:	- Kaba Püskürtme Ucu (4" Genişliğinde) - İnce Püskürtme Ucu (12" Genişliğinde) (5) FlexLiner Torbalar - Saklama Tapası - Dayanıklı Takım Torbası	313 İnce Püskürtme Ucu 515 ve 619 Kaba Püskürtme Ucu 40 cm Püskürtme Uzatması (26B143) 5 FlexLiner Torba - Saklama Tapası ve Saklama Torbası	313 İnce Püskürtme Ucu 515 ve 619 Kaba Püskürtme Ucu 40 cm Püskürtme Uzatması (26B143) (2) DEWALT 18V Max 2,0 AH Lityum Piller - Şarj Cihazı 5 FlexLiner Torba - Saklama Tapası ve Saklama Torbası	- SaniSpray HP Tabanca (25R874) 1/4" x 15 m BlueMax II Hortum 1/8" x 1,4 m BlueMax II Kamçı Hortum - İnce Püskürtme Ucu (515) - Orta ve Kaba Yüksek Kapasiteli Püskürtme Uçları (617 ve 619) 40 cm Püskürtme Uzatması (26B143)	(2) SaniSpray HP Tabancalar (25R874) (2) 1/4" x 15 m BlueMax II Hortum (2) 1/8" x 1,4 m BlueMax II Kamçı Hortum (2) 40 cm Püskürtme (26B143) Uzatmaları - İnce Püskürtme Uçları (2 - 617) - Orta ve Kaba Yüksek Kapasiteli Püskürtme Uçları (2 - 619 ve 2 - 621)
Modüler Onarım	Onarılamaz	✓	✓	✓	✓

* SaniSpray HP 10 ve 20 Kablolu Taşınabilir püskürtme makineleri alkol bazlı (tutuşabilir) ürünleri püskürtmez.

** Partikül boyutu uç boyutuna, basınca ve kullanılan dezenfeksiyon ürününe göre değişir. Su püskürtülürken ortalama partikül aralığı 30-110 mikrondur.

Uyumlu Dezenfektanlar

Onaylanan Alkol Bazlı (Tutuşabilir) Aktif Maddeler Etanol, İzopropanol (SaniSpray HP 10 ve 20 Kablolu modeller hariç)

Alkol Bazlı Olmayan Onaylanan Aktif Maddeler — Aldehitler, Fenoller, Dörtü Amonyak Bileşikler, Sodyum Hipoklorit (Çamaşır Suyu), Peroksiasetik Asit, Hidrojen Peroksit, Hipokloröz Asit

Püskürtme uygulamasını ve ekipman uyumluluğunu kontrol etmek için lütfen malzeme üreticisine danışın

RAC X LP UÇLAR:							
Dar ↑ PÜSKÜRTME KALIBI GENİŞLİĞİ ↓ Geniş	DAHA AZ		MALZEME DEBİSİ			DAHA FAZLA	
	İNCE BUĞU		ATOMİZASYONU			KABA PÜSKÜRTME	
	GİRİŞ	0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"
6 - 8	LP 313	LP 315					
8 - 10		LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
10 - 12		LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
12 - 14		—	LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 725
14 - 16		—	—	—	—	LP 723	LP 725

SaniSpray 20 Optimal Serisi	SaniSpray 65 Optimal Serisi	SaniSpray 130 Optimal Serisi
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

SaniSpray 20 Optimal Serisi

SaniSpray 65 Optimal Serisi

SaniSpray 130 Optimal Serisi

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • www.graco.com



Graco'dan satın aldığınız her şey A+ Müşteri Hizmetleri ile birlikte gelir.



©2020 GRACO DISTRIBUTION BV 300788TR (rev.A) 05/20 Avrupa'da basılmıştır.

Tüm diğer marka adları veya markalar sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adresini ziyaret edin.